

**여주시 소하천정비종합계획(재정비)
전 략 환 경 영 향 평 가
[주민 등의 의견수렴 결과 및 반영 여부 공개]**

2019. 1



여 주 시

주민 등의 의견수렴 결과 및 반영 여부 공개

- 여주시 소하천정비종합계획(재정비) 전략환경영향평가서(초안)을 작성하여 환경영향평가법 제13조제1항에 따라 주민 등의 의견수렴을 실시하였으며, 동법 제13조제4항 및 시행령 제19조에 의거하여 의견수렴 결과와 반영여부를 공개합니다.

1. 계획의 개요

1.1 계획의 배경 및 목적

- 여주시 소하천 전체에 대하여 쾌적한 하천 환경을 조성, 유지용수 확보 방안 수립, 깨끗한 물이 흐르는 자연 하천으로 정비, 청결하고 쾌적한 자연 환경 보전, 생명력 있는 하천으로 복원 등을 통하여 지역주민들에게 청정한 하천 공간을 제공하고자 함
- 본 계획은 여주시 소하천정비종합계획(재정비) 추진에 따라 환경영향평가법에 의한 전략환경영향평가를 실시하여 주변 환경에 대한 실측자료와 기초조사 자료의 분석을 통해 환경현황을 파악하고, 계획시행에 따른 환경영향을 예측하여 악영향에 대한 저감방향을 수립함으로써 환경영향을 최소화하는데 그 목적이 있음

1.2 계획의 내용

가. 계획명 : 여주시 소하천정비종합계획(재정비)

나. 위 치 : 여주시 일원

다. 대상하천

- 기 고 시 : 여주시관내 읍·면 소하천 144개소(L=203.807km)
- 금회변경 : 여주시관내 읍·면 소하천 168개소(L=193.826km)

라. 계획수립기관 : 여주시

마. 승인기관 : 경기도

바. 계획의 기대효과

- 환경친화적 소하천조성으로 지역주민들의 삶의 질 향상
- 개수 및 통수능력 확보에 따른 원활한 우수배제로 홍수피해 최소화
- 하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수 및 하천환경 안정 개선 도모
- 상·하류의 일관성 있는 개수 계획 수립으로 환경친화적인 소하천조성



(그림 1-1) 여주시 소하천정비종합계획(재정비) 대상 위치도

사. 계획의 범위

- 본 계획에서는 기고시 된 144개소 소하천중 소하천으로 기능이 어려운 구간은 폐지하거나 통합하고 지정이 필요한 지역은 일부 신설토록 하여 폐지 10개소, 신규 34개소를 포함하여 168개 소하천 L=193.826km로 계획구간을 조정하여 실시하였음

<표 1-1> 소하천 지정·해지 검토결과

행정구역	당 초(기고시)		금 회(변경)		신규지정	폐 지
	개소수	연장(km)	개소수	연장(km)		
가남읍	20개소	32.192	19개소	30.067	2개소	3개소
점동면	8개소	15.015	14개소	14.807	6개소	-
능서면	13개소	21.496	17개소	20.897	5개소	1개소
홍천면	2개소	2.700	7개소	1.450	6개소	1개소
금사면	7개소	7.050	9개소	7.753	2개소	-
산북면	9개소	11.560	9개소	10.991	1개소	1개소
대신면	15개소	16.530	18개소	15.712	4개소	1개소
북내면	26개소	35.830	26개소	35.424	2개소	2개소
강천면	11개소	16.023	16개소	16.352	5개소	-
여흥동	17개소	23.308	16개소	19.851	-	1개소
중앙동	10개소	13.183	11개소	11.725	1개소	-
오학동	6개소	8.920	6개소	8.797	-	-
계(1읍 8면 3동)	144개소	203.807	168개소	193.826	34개소	10개소

1.3 계획의 추진경위

가. 계획의 추진경위

- 2016. 08. : 전략환경영향평가용역 착수
- 2017. 02. : 전략환경영향평가 평가준비서 작성
- 2017. 05. : 전략환경영향평가 협의회 개최 및 심의
- 2017. 07.03~17 : 평가항목·범위 등의 결정내용 공개
- 2018. 05. : 전략환경영향평가(초안) 제출
- 2018. 05.16~06.15 : 전략환경영향평가 공고 및 공람
- 2018. 05.25~05.30 : 전략환경영향평가 주민설명회 개최
- 2018. 09. 20 : 전략환경영향평가서(본안) 제출
- 2018. 12. 10 : 전략환경영향평가 협의

2. 주민 등 의견수렴

2.1 주민 등 의견수렴 개요

- 본 계획에 대하여 『환경영향평가법 제13조 및 같은법 시행령 제13조, 제15조』 규정에 의거 전략환경영향평가서 초안을 공고·공람하고 주민설명회를 개최하여 주민의견을 수렴하였으며, 본 계획과 관련된 관계행정기관에 전략환경영향평가서 초안을 제출하여 각 기관으로부터 의견을 수렴하였음

2.1.1 전략환경영향평가서 초안 공람

가. 개발기본계획 수립기관

- 여주시

나. 공람공고

- 중앙일간지 : 서울일보 2018년 05월 16일(수요일)
- 지방일간지 : 경인일보 2018년 05월 16일(수요일)
- ※ 공람공고 및 평가서(초안) 요약서를 여주시 홈페이지에 게시

다. 공람장소

- 여주시청 안전총괄과, 가남읍, 점동면, 능서면, 홍천면, 금사면, 산북면, 대신면, 북내면, 강천면, 여흥동, 중앙동, 오학동 사무소

라. 공람기간

- 2018년 05월 16일 ~ 2018년 06월 15일

마. 의견제출기간

- 공람기간 및 공람종료 후 7일 이내(2018년 06월 26일까지)

2.1.2 주민설명회

가. 신문공고

- 평가서 초안 공람공고에 포함하여 중앙일간지 및 지방일간지에 공고(2018년 05월 16일)
 - ※ 평가서(초안) 공람공고에 포함하여 여주시 홈페이지, 환경영향평가 정보지원시스템에 게시하였음

나. 개최장소 및 일시

- 주민설명회 개최(12개 읍면동) : 2018. 05. 25 ~ 05. 31

읍면동	장 소	일 시	비 고
여흥동	동사무소	2018.05.25.(금) 10:00	-
오학동	동사무소	2018.05.25.(금) 14:00	-
중앙동	동사무소	2018.05.25.(금) 16:00	-
북내면	면사무소	2018.05.28.(월) 10:00	-
대신면	면사무소	2018.05.28.(월) 14:00	-
금사면	면사무소	2018.05.29.(화) 11:00	-
산북면	면사무소	2018.05.29.(화) 14:00	-
점동면	면사무소	2018.05.30.(수) 10:00	-
강천면	면사무소	2018.05.30.(수) 14:00	-
가남읍	읍사무소	2018.05.30.(수) 17:00	-
능서면	면사무소	2018.05.31.(목) 10:00	-
홍천면	면사무소	2018.05.31.(목) 14:00	-

2.1.3 주민의견수렴 공고

가. 신문공고

- 중앙일간지



시사통신
www.sisatongsin.com



서울일보
www.seoulilbo.com



디엠코리아
www.demkorea.com

제4277호 대표전화 : 02777-2000
2018년 5월 16일 수요일 4월 1일 부간

여주시 공고 제2018-543호

여주시 소하천정비종합계획(재정비) 전략환경영향평가서(초안) 및 지역·지구지정에 대한 주민공람 및 설명회 개최 공고

여주시 소하천정비종합계획(재정비)과 관련하여 환경영향평가법 제13조 및 같은법 시행령 제13조 내지 제15조, 「소하천정비법」 제11조 및 같은법 시행령 제10조, 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제6조의 규정에 의거하여 주민공람 및 설명회 개최 계획을 다음과 같이 공고합니다.

2018년 5월 16일
여 주 시 장

1. 계획의 개요

가. 계획명 : 여주시 소하천정비종합계획(재정비)

나. 위치 : 여주시 관내 일원

다. 규모

- 기 고 시 : 여주시관내 읍면 소하천 144개소(L=203,807km)
- 금회변경 : 여주시관내 읍면 소하천 168개소(L=229,564km)

라. 계획수립자 : 여주시장

마. 승인기관 : 경기도

2. 공람기간 및 장소

가. 기 간 : 2018년 5월 16일 ~ 2018년 6월 15일(20일간, 공휴일 제외)

나. 장 소

- 여주시청 안전총괄과, 가남읍, 점동면, 능서면, 흥천면, 금사면, 산북면, 대신면, 북내면, 감천면, 여흥동, 중앙동, 오학동 사무소

3. 주민설명회 개최일시 및 장소

지 역	일 시	장 소	지 역	일 시	장 소
가남읍	2018.5.30, 17:00	읍사무소	대신면	2018.5.28, 14:00	면사무소
점동면	2018.5.30, 10:00	면사무소	북내면	2018.5.28, 10:00	면사무소
능서면	2018.5.31, 10:00	면사무소	감천면	2018.5.30, 14:00	면사무소
흥천면	2018.5.31, 14:00	면사무소	여흥동	2018.5.25, 10:00	동사무소
금사면	2018.5.29, 11:00	면사무소	중앙동	2018.5.25, 16:00	동사무소
산북면	2018.5.29, 14:00	면사무소	오학동	2018.5.25, 14:00	동사무소

4. 의견제출 방법 및 기간

가. 대 상 : 당해계획으로 영향을 받을 것으로 예상되는 지역 거주민 및 이해관계인

나. 제출기한 : 공람기간 및 공람종료 후 7일 이내 (2018년 6월 26일 까지)

다. 제출내용 : 계획시행으로 인하여 예상되는 주민의 생활환경 피해 등

라. 제출방법 : 공람장소에 비치된 주민의견서 양식에 의거 해당 공람장소로 서면제출

※ 기타 자세한 사항은 여주시 안전총괄과(☎031-887-2493)로 문의바랍니다.



경인일보



1945년 10월 7일 창간 구독: 010-8222-0174, 031-8222-0174

kyeongin.com

제2251호 1면 2018년 5월 16일 수요일

여주시 공고 제2018-543호

여주시 소하천정비종합계획(재정비) 전략환경영향평가서(초안) 및 지역·지구지정에 대한 주민공람 및 설명회 개최 공고

여주시 소하천정비종합계획(재정비)과 관련하여 환경영향평가법 제13조 및 같은법 시행령 제13조 내지 제15조, 『소하천정비법』 제11조 및 같은법 시행령 제10조, 『토지이용규제기본법』 제8조 및 같은법 시행령 제6조의 규정에 의거하여 주민공람 및 설명회 개최 계획을 다음과 같이 공고합니다.

2018년 5월 16일

여 주 시 장

1. 계획의 개요

가. 계 획 명 : 여주시 소하천정비종합계획(재정비)

나. 위 치 : 여주시 관내 일원

다. 규 모

-기 고 시 : 여주시관내 읍·면 소하천 144개소
(L=203.807km)

-금회변경 : 여주시관내 읍·면 소하천 168개소
(L=229.564km)

라. 계획수립자 : 여주시장

마. 승인기관 : 경기도

2. 공람기간 및 장소

가. 기 간 : 2018년 5월 16일 ~ 2018년 6월 15일
(20일간, 공휴일 제외)

나. 장 소

-여주시청 안전총괄과, 가남읍, 점동면, 능서면, 흥천면, 금사면, 산북면, 대신면, 북내면, 강천면, 여흥동, 중앙동, 오학동 사무소

3. 주민설명회 개최일시 및 장소

지 역	일 시	장 소	지 역	일 시	장 소
가남읍	2018.5.30, 17:00	읍사무소	대신면	2018.5.28, 14:00	면사무소
점동면	2018.5.30, 10:00	면사무소	북내면	2018.5.28, 10:00	면사무소
능서면	2018.5.31, 10:00	면사무소	강천면	2018.5.30, 14:00	면사무소
흥천면	2018.5.31, 14:00	면사무소	여흥동	2018.5.25, 10:00	동사무소
금사면	2018.5.29, 11:00	면사무소	중앙동	2018.5.25, 16:00	동사무소
산북면	2018.5.29, 14:00	면사무소	오학동	2018.5.25, 14:00	동사무소

4. 의견제출 방법 및 기간

가. 대 상 : 당해계획으로 영향을 받을 것으로 예상되는 지역 거주민 및 이해관계인

나. 제출기한 : 공람기간 및 공람종료 후 7일 이내 (2018년 6월 26일 까지)

다. 제출내용 : 계획시행으로 인하여 예상되는 주민의 생활환경 피해 등

라. 제출방법 : 공람장소에 비치된 주민의견서 양식에 의거 해당 공람장소로 서면제출

※ 기타 자세한 사항은 여주시 안전총괄과(☎031-887-2493)로 문의바랍니다.

나. 정보통신망 광고 및 공람 내용

○ 여주시 홈페이지

통합검색

검색단어입력

HOME

사이트맵

로그인

LANGUAGE

이동

명품여주에서 명품여행

출발

알림하산

종합민원

시민참여

정보공개

여주소개

분야별정보

세종인문도시

전체메뉴

여주소개 > 여주소식 > 고시/공고/입법예고

여주소개

열린시장실

여주소개

여주홍보관

여주소식

공지사항

교육문화/여과여대

시정정보

고시/공고/입법예고

주요동정

도정소식

달라지는제도

시장박서

주요업무자료

여주시보

한상회보

장사공고

보도/해명자료

청사안내

부서별안내

자매/우호도시

유관기관

고시/공고/입법예고

1271건, 페이지수 : 1/128

제목

검색

번호	고시공고번호	제목	담당부서	등록일	조회수
1271	여주시 고시 제2018-137호	도로명주소 개별 고시	민원봉사과	2018-05-16	5
1270	여주시 공고 제2018-543호	여주시 소하철정비종합계획(재정비) 전락한경영...	안전총괄과	2018-05-16	4
1269	여주시 고시 제2018-138호	아포2리 창조적마을 만들기사업 시행계획 고시	전략사업과	2018-05-15	16
1268	여주시 공고 제2018-560호	보상계획 열람 공고(가남 도시계획 시설-태평 ...	산림공원과	2018-05-15	24
1267	여주시 공고 제2018-558호	국지도 84호선 양귀리 선형개량공사 편입 토...	건설과	2018-05-15	20
1266	여주시 공고 제2018-556호	2018년 제2차 불용물품 매각 입찰공고	회계과	2018-05-15	15
1265	여주시 공고 제2018-554호	2018년 넥스트희망일자리사업 참여 모집 ...	지역경제과	2018-05-15	25
1264	여주시 공고 제2018-549호	공시송달 공고(수용재결심청에 따른 토지조서 ...	안전총괄과	2018-05-15	31
1263	여주시 고시 제2018-139호	순길(남산 등산로) 노선 지정 고시	산림공원과	2018-05-14	26
1262	여주시 공고 제2018-559호	전문건설업 과태료 처분 공고	건설과	2018-05-14	25

여주소개

열린시장실

여주소개

여주홍보관

여주소식

공지사항

교육문화/여과여대

시정정보

고시/공고/입법예고

주요동정

도정소식

달라지는제도

시장박서

주요업무자료

여주시보

한상회보

장사공고

보도/해명자료

청사안내

부서별안내

자매/우호도시

유관기관

고시/공고/입법예고

제목

여주시 소하철정비종합계획(재정비) 전락한경영한정가서(초안) 및 지역 지구지정여 대한 주민공람 및 설명회 개최 공고

고시공고구분	공고(입법공고)	고시공고번호	여주시 공고 제2018-543호
담당부서	안전총괄과	등록일	2018-05-16
첨부	공고문(안). hwp [붙임1]요약서(여주시 소하철). pdf [붙임2]주민의견제출서. hwp		

여주시 소하철정비종합계획(재정비)과 관련하여 환경영향평가법 제13조 및 같은법 시행령 제13조 내지 제15조, '소하철정비법' 제11조 및 같은법 시행령 제10조, '토지이용규제기법' 제8조 및 같은법 시행령 제6조의 규정에 의거하여 주민공람 및 설명회 개최하고자 불일의 공고문을 일간신문 1개소, 지역신문 1개소, 여주시 홈페이지 및 게시판에 게시하고자 합니다.

○ 환경영향평가 정보지원시스템

국민참여

National participation

협의진행현황

평가항목 결정내용 공람

평가서 초안 공람

사용자지원

Q&A

FAQ

공지사항

평가서 초안 공람

전략환경영향평가

환경영향평가

협의기관

시/도

☒ 사업영
 ☐ 사업시행자
 ☐ 승인기관

검색

조건비우기

※검색결과 : 4,128건

번호	협의기관	사업명	초안공람기간
4126	한강유역환경청	여주시 소하천정비종합계획(재정비)	2018.05.16 ~ 2018.06.15

평가서 초안 공람

사업명

여주시 소하천정비종합계획(재정비)

사업위치

현황

소재지

면적

복

연장

시점 : 경기도 여주시 가남읍 금당리 여주시 일원 일원

종점 : 경기도 여주시 오금동 여주시 일원 일원

229,564 km

협의대상
(협의관련법령)

행정계획

[소하천정비]제6조에 따른 소하천정비종합계획

사업구분

하천이용 / 소하천정비종합계획

사업개요

사업시행자 : 여주시청

승인기관 : 경기도

사업규모 : 229,564 km

사업비 : 0 백만원

사업기간 : 2014.11.06

초안공람

주민의견수렴

협의업무 담당

협의기관	한강유역환경청	담당자	김진범
담당부서		E-mail	jaybee86@korea.kr
전화번호	031-790-2824	Fax번호	031-790-2829

초안공람

초안

(전략초안)0000 표지세네카(여주시소하천).pdf
 (전략초안)1000 요약문(여주시소하천).pdf
 (전략초안)2000 개발기본계획의 개요(여주시소하천).pdf
 (전략초안)3000 대안 및 입지대안(여주시소하천).pdf
 (전략초안)4000 전략환경영향평가 대상지역(여주시소하천).pdf
 (전략초안)5000 지역개발(여주시소하천).pdf
 (전략초안)6000 지역개발(여주시소하천)-A3도면.pdf
 (전략초안)6000 협의회 심의내용(여주시소하천).pdf
 (전략초안)7000 결정내용 및 조치내용(여주시소하천).pdf
 (전략초안)8000 공개내용 주민 동의 의견(여주시소하천).pdf
 (전략초안)9000 계획의 적정성(여주시소하천).pdf
 (전략초안)10111 생물다양성및서식지보전-동식물상(여주시소하천).pdf
 (전략초안)10112 생물다양성및서식지보전-자연환경자산(여주시소하천).pdf
 (전략초안)10120 지형 및 생태축 보전(여주시소하천).pdf
 (전략초안)10130 주변 자연경관에 미치는 영향(여주시소하천).pdf
 (전략초안)10141 수환경의보전-수질(여주시소하천).pdf
 (전략초안)10142 수환경보전-수리수문(여주시소하천).pdf
 (전략초안)10211 환경기중부합성-기상 및 대기질(여주시소하천).pdf
 (전략초안)10212 환경기중부합성-토양(여주시소하천).pdf
 (전략초안)10213 환경기중부합성-소음진동(여주시소하천).pdf
 (전략초안)10220 환경기초시설의 적정성(여주시소하천).pdf
 (전략초안)10230 자원에너지순환의 효율성(여주시소하천).pdf
 (전략초안)10310 환경친화적표지이용(여주시소하천).pdf
 (전략초안)11000 종합평가 및 결론(여주시소하천).pdf
 (전략초안)12000 부록(여주시소하천).pdf

초안 공고일

2018.05.16

초안공람기간

2018.05.16 ~ 2018.06.15

공람장소

여주시청 안전출발과, 가남읍, 점동면 외 10개 읍면동 사무소

설명회장소

가남읍, 점동면 외 10개 읍면동 사무소

설명회일시

20180525~20180531

의견제출기간

2018.05.16 ~ 2018.06.26

주민의견 수렴 결과

게시기간	2018.05.16~2018.06.15
내용	여주시 소하천정비종합계획(재정비)과 관련하여 환경영향평가법 제13조 및 같은법 시행령 제13조 내지 제15조, 「소하천정비법」 제11조 및 같은법 시행령 제10조, 「토지이용규제기법」 제8조 및 같은법 시행령 제6조의 규정에 의거하여 주민공람 및 설명회 개최 계획을 다음과 같이 공고합니다.
자료	180516_공고문.pdf [붙임1]요약서(여주시 소하천).pdf [붙임2]주민의견제출서.pdf

2.1.4 주민설명회 개최 사진

○ 여흥동



설명회장 전경



설명회 준비



참석자 명부 작성



참석자 명부 작성



전략환경영향평가 주요내용 설명



질의응답

○ 오학동



설명회장 전경



설명회 준비



참석자 명부 작성



인사말씀



전략환경영향평가 주요내용 설명



질의응답

○ 중앙동



설명회장 전경



설명회 준비



참석자 명부 작성



전략환경영향평가 주요내용 설명



질의응답



질의응답

○ 북내면

	
설명회장 전경	설명회 준비
	
참석자 명부 작성	전략환경영향평가 주요내용 설명
	—
질의응답	—

○ 대신면

	
설명회장 전경	설명회 준비
	
참석자 명부 작성	전략환경영향평가 주요내용 설명
	—
질의응답	—

○ 금사면



설명회장 전경



설명회 준비



참석자 명부 작성



인사말씀



전략환경영향평가 주요내용 설명



질의응답

○ 산북면



설명회장 전경



설명회 준비



참석자 명부 작성



인사말씀



전략환경영향평가 주요내용 설명



질의응답

○ 점동면



설명회장 전경



설명회 준비



참석자 명부 작성



계획 주요내용 설명



전략환경영향평가 주요내용 설명



질의응답

○ 강천면

	
설명회장 전경	설명회 준비
	
참석자 명부 작성	인사말씀
	—
전략환경영향평가 주요내용 설명	—

○ 가남읍

	
설명회장 전경	설명회 준비
	
참석자 명부 작성	인사말씀
	—
질의응답	—

○ 능서면

	
설명회장 전경	참석자 명부 작성
	
인사말씀	전략환경영향평가 주요내용 설명
	—
질의응답	—

○ 홍천면



설명회장 전경



설명회 준비



참석자 명부 작성



인사말씀



계획 주요내용 설명



전략환경영향평가 주요내용 설명

[illegible]

전라함경영양평가초안 주민설명회 참석자 명단				
○ 사 일 명 : 여주시 소북천절리종합계곡(세정비)				
○ 일 시 : 2018년 5월 25일(금요일) 14:00				
○ 장 소 : 여주시 오죽동사무소				

성명	주소	서명	비고	
김선우	여주시 권남로	[서명]		
국영호	여주시 현암로	[서명]		
김민희	" 고동항	[서명]		
김윤영	여주시 여의	[서명]		
배기석	여주시 권남	[서명]		
나원준	여주시 현	[서명]		
차양환	여주시	[서명]		
장보수	여주시 오죽	[서명]		
박용영	여주시 현	[서명]		
함영균	여주시 신동	[서명]		
하은희	여주시 오죽	[서명]		
이민섭	" "	[서명]		
홍상무	" 모	[서명]		
오영진	오죽동 오지	[서명]		
정모음	오죽동 44	[서명]		
최재근	여주시 현	[서명]		

성명	주소	서명	비고	
윤종섭	여주시	[서명]		
이영숙	여주시	[서명]		
김재용	여주시	[서명]		

○ 사 업 명 : 여주시 소하천정비종합계획(재정비)
○ 일 시 : 2018년 5월 28일(월요일) 14:00
○ 장 소 : 여주시 대진면사무소

○ 사 업 명 : 여주시 소외계층비중밀착계획(재정비)
○ 일 시 : 2018년 5월 28일(월요일) 14:00
○ 장 소 : 여주시 대신면사무소

○ 자 협 명 : 여주시 소해권정비중앙계획(재정비)
○ 일 시 : 2018년 5월 29일(화요일) 11:00
○ 장 소 : 여주시 급사면사무소

○ 사 업 명 : 여주시 소외계층바
○ 일 시 : 2018년 5월 29일
○ 장 소 : 여주시 금사면사무

○ 사 업 명 : 여주시 소하천정리종합계획(재정리)
○ 일 시 : 2018년 5월 29일(화요일) 14:00
○ 장 소 : 여주시 산학면사무소

○ 사 일 행 : 여주시 소하천정비종합계획(제정비)
○ 일 사 : 2018년 5월 30일(수요일) 10:00
○ 장 소 : 여주시 교통편사무소

○ 사 업 명 : 여주시 조례편찬비
○ 일 시 : 2018년 5월 30일
○ 장 소 : 여주시 청동면사무소

전략환경영향평가(초안) 주민설명회 참석자 명단

○ 사 일 명 : 여주시 소라천정비종합계획(제정비)
○ 일 시 : 2018년 5월 31일(목요일) 10:00
○ 장 소 : 여주시 농서면사무소

성명	주 소	서명	비고
최상호	농서면		
김유진	"		
이길영	"		
김희준	"		
장노수	"		
장봉기	"		
이현	"		
최정현	"		

전략환경영향평가(초안) 주민설명회 참석자 명단

○ 사 일 명 : 여주시 소라천정비종합계획(제정비)
○ 일 시 : 2018년 5월 31일(목요일) 10:00
○ 장 소 : 여주시 농서면사무소

성명	주 소	서명	비고
최상호	농서면		
김유진	"		
이길영	"		
김희준	"		
장노수	"		
장봉기	"		
이현	"		
최정현	"		

농서면(참석인원 19명)

전략환경영향평가(초안) 주민설명회 참석자 명단

○ 사 일 명 : 여주시 소라천정비종합계획(제정비)
○ 일 시 : 2018년 5월 31일(목요일) 14:00
○ 장 소 : 여주시 흥천면사무소

성명	주 소	서명	비고
최상호	흥천면		
김유진	"		
이길영	"		
김희준	"		
장노수	"		
장봉기	"		
이현	"		
최정현	"		

전략환경영향평가(초안) 주민설명회 참석자 명단

○ 사 일 명 : 여주시 소라천정비
○ 일 시 : 2018년 5월 31일
○ 장 소 : 여주시 흥천면사무소

성명	주 소	서명	비고
최상호	흥천면		
김유진	"		
이길영	"		
김희준	"		
장노수	"		
장봉기	"		
이현	"		
최정현	"		

흥천면(참석인원 12명)

2.1.6 주민의견제출서(사본)

주민의견 제출서	
제출일	여주시 소하천정비특별계획(제정안)
위 치	여주시 관내 일원
사업자	여주시청
의견제출자	성명 김현주 (주민등록번호) 931231 주소 여주시 가림동 여신로 1031-160110 9095
별거서류에 관한 의견	- 가림동 수문터 448-3의 하천정비 현행에 지적사항의 현행 약 10%에 수문터 하천수 개발에 지장은 없으므로 현행으로 하천정비 하천 하천수로 개관한 325천의 600-3로 이동하여 주시기로 하고 - 현행 448-3의 하천수 동쪽에 목제복로 합쳐나 - 지적 필요성(제정안)에 대해 현행() 필요() 불필요() - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다.
공정화 계획에 관한 의견	- 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다.

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제38조제1항에 따라 별거서류의 내용 및 공정화 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018년 6월 6일
제출자 김현주

여주시청 귀하

처리절차

주민의견 제출 → 접수 → 의견수렴 여부 결정 → 주민의견 수렴 결과 및 결정사항 결정

주요: 주민의견, 제안, 불합의, 제안, 불합의, 제안, 불합의

- 1 -

주민의견 제출서	
제출일	여주시 소하천정비특별계획(제정안)
위 치	여주시 관내 일원
사업자	여주시청
의견제출자	성명 홍익봉 (주민등록번호) 66006 주소 여주시 가림동 여신로 1031-160110 37766563
별거서류에 관한 의견	- 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다.
공정화 계획에 관한 의견	- 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다.

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제38조제1항에 따라 별거서류의 내용 및 공정화 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018년 6월 31일
제출자 홍익봉

여주시청 귀하

처리절차

주민의견 제출 → 접수 → 의견수렴 여부 결정 → 주민의견 수렴 결과 및 결정사항 결정

주요: 주민의견, 제안, 불합의, 제안, 불합의, 제안, 불합의

- 1 -

주민의견 제출서	
제출일	여주시 소하천정비특별계획(제정안)
위 치	여주시 관내 일원
사업자	여주시청
의견제출자	성명 A (주민등록번호) 2. 27 주소 여주시 가림동 여신로 1031-160110 21016225
별거서류에 관한 의견	- 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다.
공정화 계획에 관한 의견	- 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다.

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제38조제1항에 따라 별거서류의 내용 및 공정화 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018년 6월 27일
제출자 A

여주시청 귀하

처리절차

주민의견 제출 → 접수 → 의견수렴 여부 결정 → 주민의견 수렴 결과 및 결정사항 결정

주요: 주민의견, 제안, 불합의, 제안, 불합의, 제안, 불합의

- 1 -

주민의견 제출서	
제출일	여주시 소하천정비특별계획(제정안)
위 치	여주시 관내 일원
사업자	여주시청
의견제출자	성명 B (주민등록번호) 57, 10 주소 여주시 가림동 여신로 1031-160110 5314-63
별거서류에 관한 의견	- 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다.
공정화 계획에 관한 의견	- 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다. - 지적사항이 필요하다고 생각되는 경우에는 첨부서류를 제출합니다.

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제38조제1항에 따라 별거서류의 내용 및 공정화 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018년 5월 20일
제출자 B

여주시청 귀하

처리절차

주민의견 제출 → 접수 → 의견수렴 여부 결정 → 주민의견 수렴 결과 및 결정사항 결정

주요: 주민의견, 제안, 불합의, 제안, 불합의, 제안, 불합의

- 1 -

주민의견 제출서

계획명	여주시 소외계층(아동)종합계획(제정)		
위 치	여주시 관내 일원		
사업자	여주시청		
의견제출자	성명 원 용 호	생년월일 80.2.5	연락처 010-8143-7360
별거(서초)에 관한 의견	2강대교량 2개 부속만 교체 하기 모두로 인한 리해		
공정화 계획에 관한 의견	- 계획 검토(제정)하는 중에 4회 합니다. [] , [] , [] - 이주(제정)가 필요하다고 생각하는 경우에는 제출합니다.		

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제38조제1항에 따라 별거(서초)의 내용 및 공정화 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일
제출자 **원 용 호** 인

여주시청 귀하

처리절차

주요사업 내용
↓

접수
↓

의견수령 여부 결정
↓

주요사업 내용 수정
및 반영 여부 결정
↓

- 1 -

주민의견 제출서

계 획 명	여주시 소외계층(아동)종합계획(제정)		
위 치	여주시 관내 일원		
사업자	여주시청		
의견제출자	성명 이 현	생년월일 81.3.17	연락처 010-8146-6472
별거(서초)에 관한 의견	현4와 4강대교량 교량을 여시청 2부 2구로 나눠서 낮은 구간으로 분할교량 교량으로 교체하고 수리		
공정화 계획에 관한 의견	- 계획 검토(제정)하는 중에 4회 합니다. [] , [] , [] - 이주(제정)가 필요하다고 생각하는 경우에는 제출합니다.		

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제38조제1항에 따라 별거(서초)의 내용 및 공정화 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일
제출자 **이 현** 인

여주시청 귀하

처리절차

주요사업 내용
↓

접수
↓

의견수령 여부 결정
↓

주요사업 내용 수정
및 반영 여부 결정
↓

- 1 -

주민의견 제출서

계 획 명	여주시 소외계층(아동)종합계획(제정)		
위 치	여주시 관내 일원		
사업자	여주시청		
의견제출자	성명 김 영 수	생년월일 1973.12.25	연락처 010-3367-4661
별거(서초)에 관한 의견	0. 노지(3) 3번지(3)에 대한 길기 지면에서 2개 부속에서 약 2~40평정도, 소4번으로 편입을 시킨다. 현재까지 2번지 (3) 지면에서 2개 부속의 2번지 2번지 0. 노지(3) 3번지(3)에 대한 길기 지면에서 2개 부속에서 약 2~40평정도, 소4번으로 편입을 시킨다. 현재까지 2번지 (3) 지면에서 2개 부속의 2번지 2번지		
공정화 계획에 관한 의견	- 계획 검토(제정)하는 중에 4회 합니다. [] , [] , [] - 이주(제정)가 필요하다고 생각하는 경우에는 제출합니다.		

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제38조제1항에 따라 별거(서초)의 내용 및 공정화 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일
제출자 **김 영 수** 인

여주시청 귀하

처리절차

주요사업 내용
↓

접수
↓

의견수령 여부 결정
↓

주요사업 내용 수정
및 반영 여부 결정
↓

- 1 -

주민의견 제출서

계 획 명	여주시 소외계층(아동)종합계획(제정)		
위 치	여주시 관내 일원		
사업자	여주시청		
의견제출자	성명 이 현	생년월일 81.3.17	연락처 010-8146-6472
별거(서초)에 관한 의견	현4와 4강대교량 교량을 여시청 2부 2구로 나눠서 낮은 구간으로 분할교량 교량으로 교체하고 수리		
공정화 계획에 관한 의견	- 계획 검토(제정)하는 중에 4회 합니다. [] , [] , [] - 이주(제정)가 필요하다고 생각하는 경우에는 제출합니다.		

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제38조제1항에 따라 별거(서초)의 내용 및 공정화 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일
제출자 **이 현** 인

여주시청 귀하

처리절차

주요사업 내용
↓

접수
↓

의견수령 여부 결정
↓

주요사업 내용 수정
및 반영 여부 결정
↓

- 1 -

주변의견 제출서

제출명	여주시 소외전환지원센터(제출명)	
위 치	여주시 관내 일원	
사업자	여주시청	
의견제출자	성명 <u>김대익 (공산리장)</u> 주소 <u>여주시 관내 관내리 13-1</u> 연락처 <u>010-2519-8649</u>	생년월일 <u>64.5.1</u> 전화번호 <u>010-2519-8649</u>
평가서초안에 관한 의견	영입 방법: 도매기 → 판매로 시설투자 반영 NO 1140 지원 도매기 (가만) NO 1140 ~ 1140 구간 도매기 (가만)	
공정화 계획에 관한 의견	- 계획 필요성(해당하는 곳에 30 이하) : 없음 [], 불필요 [] - 비용(해당자가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출) : 없음	

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제35조제1항에 따라 평가서초안의 내용 및 공정한 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일
제출자 김대익 (인)

여주시청 귀하

처리일자

주변의견 제출

→

합수

→

의견수렴 여부 결정

→

주변의견 수용 결과 및 반영여부 결정

주변의견 제출서

제출명	여주시 소외전환지원센터(제출명)	
위 치	여주시 관내 일원	
사업자	여주시청	
의견제출자	성명 <u>김대익</u> 주소 <u>여주시 관내 관내리 13-1</u> 연락처 <u>010-2519-8649</u>	생년월일 <u>64.5.1</u> 전화번호 <u>010-2519-8649</u>
평가서초안에 관한 의견	영입 방법: 도매기 → 판매로 시설투자 반영 NO 1140 지원 도매기 (가만) NO 1140 ~ 1140 구간 도매기 (가만)	
공정화 계획에 관한 의견	- 계획 필요성(해당하는 곳에 30 이하) : 없음 [], 불필요 [] - 비용(해당자가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출) : 없음	

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제35조제1항에 따라 평가서초안의 내용 및 공정한 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일
제출자 김대익 (인)

여주시청 귀하

처리일자

주변의견 제출

→

합수

→

의견수렴 여부 결정

→

주변의견 수용 결과 및 반영여부 결정

주변의견 제출서

제출명	여주시 소외전환지원센터(제출명)	
위 치	여주시 관내 일원	
사업자	여주시청	
의견제출자	성명 <u>김대익</u> 주소 <u>여주시 관내 관내리 13-1</u> 연락처 <u>010-2519-8649</u>	생년월일 <u>64.5.1</u> 전화번호 <u>010-2519-8649</u>
평가서초안에 관한 의견	영입 방법: 도매기 → 판매로 시설투자 반영 NO 1140 지원 도매기 (가만) NO 1140 ~ 1140 구간 도매기 (가만)	
공정화 계획에 관한 의견	- 계획 필요성(해당하는 곳에 30 이하) : 없음 [], 불필요 [] - 비용(해당자가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출) : 없음	

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제35조제1항에 따라 평가서초안의 내용 및 공정한 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일
제출자 김대익 (인)

여주시청 귀하

처리일자

주변의견 제출

→

합수

→

의견수렴 여부 결정

→

주변의견 수용 결과 및 반영여부 결정

주변의견 제출서

제출명	여주시 소외전환지원센터(제출명)	
위 치	여주시 관내 일원	
사업자	여주시청	
의견제출자	성명 <u>김대익</u> 주소 <u>여주시 관내 관내리 13-1</u> 연락처 <u>010-2519-8649</u>	생년월일 <u>64.5.1</u> 전화번호 <u>010-2519-8649</u>
평가서초안에 관한 의견	영입 방법: 도매기 → 판매로 시설투자 반영 NO 1140 지원 도매기 (가만) NO 1140 ~ 1140 구간 도매기 (가만)	
공정화 계획에 관한 의견	- 계획 필요성(해당하는 곳에 30 이하) : 없음 [], 불필요 [] - 비용(해당자가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출) : 없음	

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제35조제1항에 따라 평가서초안의 내용 및 공정한 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일
제출자 김대익 (인)

여주시청 귀하

처리일자

주변의견 제출

→

합수

→

의견수렴 여부 결정

→

주변의견 수용 결과 및 반영여부 결정

주변의견 제출서

제출명	여주시 소외전환지원센터(제출명)	
위 치	여주시 관내 일원	
사업자	여주시청	
의견제출자	성명 <u>김대익</u> 주소 <u>여주시 관내 관내리 13-1</u> 연락처 <u>010-2519-8649</u>	생년월일 <u>64.5.1</u> 전화번호 <u>010-2519-8649</u>
평가서초안에 관한 의견	영입 방법: 도매기 → 판매로 시설투자 반영 NO 1140 지원 도매기 (가만) NO 1140 ~ 1140 구간 도매기 (가만)	
공정화 계획에 관한 의견	- 계획 필요성(해당하는 곳에 30 이하) : 없음 [], 불필요 [] - 비용(해당자가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출) : 없음	

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제35조제1항에 따라 평가서초안의 내용 및 공정한 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일
제출자 김대익 (인)

여주시청 귀하

처리일자

주변의견 제출

→

합수

→

의견수렴 여부 결정

→

주변의견 수용 결과 및 반영여부 결정

주변의견 제출서

제출명	여주시 소외전환지원센터(제출명)	
위 치	여주시 관내 일원	
사업자	여주시청	
의견제출자	성명 <u>김대익</u> 주소 <u>여주시 관내 관내리 13-1</u> 연락처 <u>010-2519-8649</u>	생년월일 <u>64.5.1</u> 전화번호 <u>010-2519-8649</u>
평가서초안에 관한 의견	영입 방법: 도매기 → 판매로 시설투자 반영 NO 1140 지원 도매기 (가만) NO 1140 ~ 1140 구간 도매기 (가만)	
공정화 계획에 관한 의견	- 계획 필요성(해당하는 곳에 30 이하) : 없음 [], 불필요 [] - 비용(해당자가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출) : 없음	

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제35조제1항에 따라 평가서초안의 내용 및 공정한 계획의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일
제출자 김대익 (인)

여주시청 귀하

처리일자

주변의견 제출

→

합수

→

의견수렴 여부 결정

→

주변의견 수용 결과 및 반영여부 결정

- 30 -

의견서

군서면 전북 250, 275-4, 275-3번지는 분업 소유 토지로 군면 소축전지개발특구 지정에 조건 공람 확인 결과 소축전지 예정지로 표시되어 있는 것을 확인하였습니다. 또한 전북 251번지는 원래 역전이 아니었는에 역장이 마을대로 제방공사를 하여 강폭으로 하천이 되어 토지 이용도 못하고 있는 실정입니다.

전북 251번지는 군서면에 하천에서 제방이 세워졌다고 관청도 제방만 봐 있었고 급한제 하천교를 변경해서라도 본 토지를 이용할 수 있도록 반드시 변경하여 주시길 바랍니다.

마을지 분업 토지들은 전북 251번지 마을 진입도로에 있어 전담되어 예정구역 제방은 본인이 내고 마을에서 부담으로 사용하고 있어 토지 이용에 대한 손해가 큼입니다.

특구 275-3, 250, 275-4번지는 다 이상 소축전지로 주주 관급되는 것은 절대 부담할 것이나 행정성을 고려하여 맞은 252-1, 252 번지 쪽으로 소축전지 예정지를 변경하는 것이 타당하다고 생각합니다.

또한 전북전지 2번도 안한 정도 있습니다. 신축식 대지를 정복하고 싶었으나 마을 사람들이 도로 이용을 위해서 정복도 못 하였습니다.

본 통장에 막막 도로가 높아지면 급한 제방이 생기니 앞으로 급한 제방으로 인해 도로가 더 이상 높아지는 것 또한 절대로 견디는 일이나 그에 상응한 대항시설을 설치하는 것으로 본 기본계획을 변경하여 주시기 바랍니다.

제국을 잘 내는 제방의 사유지 계획이 다 이상 집행하지 않도록 강력 요청 드립니다.

2018. 6. 26

이정인
권태욱

주변의견 제출서

제출일	대주시 소축전지개발특구(제방)		
위 치	대주시 관내 일원		
사업자	대주시청		
의견제출자	성명 김 동 우	생년월일 81.02.12	주민등록번호 410 7252-2111
별거(초안에 관한 의견)	수석공인 상공 60, 620-2 번지서 현재 물이 흐르고 있고 현재 물이 흘러 내려 흐르고 왔으니, 소축전지 구역에서 제방을 주지 않습니다.		
공청회 개최에 관한 의견	- 개최 필요성(의견)은 본에 관해 합니다 : 필요 [] 불필요 [] - 이유(개회)가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출합니다		

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제38조제1항에 따라 별거(초안) 내용 및 공청회 개최의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일

제출자 김 동 우 187.05.26

대주시청 귀하

처리절차			
주요내용 제출	검수	의견수령 여부 확인	주요내용 수정 완료 및 의견수령 완료
주요	사실확인 의견 불합치	사실확인 의견 불합치	사실확인 의견 불합치

- 1 -

주변의견 제출서

제출일	대주시 소축전지개발특구(제방)		
위 치	대주시 관내 일원		
사업자	대주시청		
의견제출자	성명 이 준 우	생년월일 1.1.21	주민등록번호 410 388 9899
별거(초안에 관한 의견)	제방의 형식의 변경을 발주권자로 발주하지 않습니다.		
공청회 개최에 관한 의견	- 개최 필요성(의견)은 본에 관해 합니다 : 필요 [] 불필요 [] - 이유(개회)가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출합니다		

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제38조제1항에 따라 별거(초안) 내용 및 공청회 개최의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일

제출자 이 준 우 2018.05.26

대주시청 귀하

처리절차			
주요내용 제출	검수	의견수령 여부 확인	주요내용 수정 완료 및 의견수령 완료
주요	사실확인 의견 불합치	사실확인 의견 불합치	사실확인 의견 불합치

- 1 -

주변의견 제출서

제출일	대주시 소축전지개발특구(제방)		
위 치	대주시 관내 일원		
사업자	대주시청		
의견제출자	성명 김 준 우	생년월일 81.1.21	주민등록번호 410 388 9899
별거(초안에 관한 의견)	제방의 형식의 변경을 발주권자로 발주하지 않습니다.		
공청회 개최에 관한 의견	- 개최 필요성(의견)은 본에 관해 합니다 : 필요 [] 불필요 [] - 이유(개회)가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출합니다		

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제38조제1항에 따라 별거(초안) 내용 및 공청회 개최의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2018 년 월 일

제출자 김 준 우 2018.05.26

대주시청 귀하

처리절차			
주요내용 제출	검수	의견수령 여부 확인	주요내용 수정 완료 및 의견수령 완료
주요	사실확인 의견 불합치	사실확인 의견 불합치	사실확인 의견 불합치

- 1 -

주민의견 제출서	
제출일	여주시 소회청담비움합동체(재청아)
위 치	여주시 관내 일원
제출자	여주시청
의견제출자	성명 부민성 생년월일 84.8.23 주소 부여면 신리리 10 전화번호 041-3996-6115
평가서초안에 관한 의견	
공청회 개최에 관한 의견	1. 계획 필요성(해당하는 조례 제14조제1항제1호) : 불합의 2. 의결(제청)가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출한다 공청회 개최에 관한 의견 개요와 원안(제청)에 대한 반대 의견에 대해선 반대 의견을 표명한다. 그러나, 조례 제14조제1항제1호에 따라 공청회 개최를 위한 의견을 제출한다.
평가서초안 및 시행령, 제14조 및 제20조제1항에 따라 평가서초안에 내용 및 공청회 개최의 필요성에 관한 의견을 제출한다	
작성일자	2018년 6월 6일
작성인	부민성
여주시청 귀하	
처리절차	주민의견 제출 → 접수 → 처리(유무 여부 결정) → 주민의견 수렴 결과에 따라 결정 유무 : 불합의, 불합의, 불합의, 불합의

주민의견 제출서	
제출일	여주시 소회청담비움합동체(재청아)
위 치	여주시 관내 일원
제출자	여주시청
의견제출자	성명 이영주 생년월일 82.9.16 주소 부여면 신리리 10 전화번호 041-3996-6115
평가서초안에 관한 의견	
공청회 개최에 관한 의견	1. 계획 필요성(해당하는 조례 제14조제1항제1호) : 불합의 2. 의결(제청)가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출한다 공청회 개최에 관한 의견 개요와 원안(제청)에 대한 반대 의견을 표명한다. 그러나, 조례 제14조제1항제1호에 따라 공청회 개최를 위한 의견을 제출한다.
평가서초안 및 시행령, 제14조 및 제20조제1항에 따라 평가서초안에 내용 및 공청회 개최의 필요성에 관한 의견을 제출한다	
작성일자	2018년 6월 6일
작성인	이영주
여주시청 귀하	
처리절차	주민의견 제출 → 접수 → 처리(유무 여부 결정) → 주민의견 수렴 결과에 따라 결정 유무 : 불합의, 불합의, 불합의, 불합의

주민의견 제출서	
제출일	여주시 소회청담비움합동체(재청아)
위 치	여주시 관내 일원
제출자	여주시청
의견제출자	성명 문성근 생년월일 81.11.26 주소 부여면 신리리 10 전화번호 041-3996-6115
평가서초안에 관한 의견	
공청회 개최에 관한 의견	1. 계획 필요성(해당하는 조례 제14조제1항제1호) : 불합의 2. 의결(제청)가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출한다 공청회 개최에 관한 의견 개요와 원안(제청)에 대한 반대 의견을 표명한다. 그러나, 조례 제14조제1항제1호에 따라 공청회 개최를 위한 의견을 제출한다.
평가서초안 및 시행령, 제14조 및 제20조제1항에 따라 평가서초안에 내용 및 공청회 개최의 필요성에 관한 의견을 제출한다	
작성일자	2018년 6월 6일
작성인	문성근
여주시청 귀하	
처리절차	주민의견 제출 → 접수 → 처리(유무 여부 결정) → 주민의견 수렴 결과에 따라 결정 유무 : 불합의, 불합의, 불합의, 불합의

주민의견 제출서	
제출일	여주시 소회청담비움합동체(재청아)
위 치	여주시 관내 일원
제출자	여주시청
의견제출자	성명 문성근 생년월일 81.11.26 주소 부여면 신리리 10 전화번호 041-3996-6115
평가서초안에 관한 의견	
공청회 개최에 관한 의견	1. 계획 필요성(해당하는 조례 제14조제1항제1호) : 불합의 2. 의결(제청)가 필요하다고 생각하는 경우에만 제출한다 공청회 개최에 관한 의견 개요와 원안(제청)에 대한 반대 의견을 표명한다. 그러나, 조례 제14조제1항제1호에 따라 공청회 개최를 위한 의견을 제출한다.
평가서초안 및 시행령, 제14조 및 제20조제1항에 따라 평가서초안에 내용 및 공청회 개최의 필요성에 관한 의견을 제출한다	
작성일자	2018년 6월 4일
작성인	문성근
여주시청 귀하	
처리절차	주민의견 제출 → 접수 → 처리(유무 여부 결정) → 주민의견 수렴 결과에 따라 결정 유무 : 불합의, 불합의, 불합의, 불합의

주민주의견 제출서

계획명	여주시 소하천정비종합계획(제정비)		
위 치	여주시 관내 일원		
사업자	여주시청		
의견제출자	성명 박 광 호	연락처	58.2.7
	주소 여주시 장전면 삼장리 18	전화번호	010-9636-2589
첨가서초안에 대한 의견	간매의 선점권 상륙 후 25년 후 소하천 정비 종합계획수립으로 편입하여 주시길 간곡히 건의 드립니다.		
환경회 개정에 관한 의견	- 개회 일(정기회의)은 공개 (토, 일)이며, (월, 화, 수, 목, 금)일에는 비공개로 운영되어야 합니다. - 비공개(비밀)가 필요하다고 생각되는 공개제한 적용입니다.		

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제33조제1항에 따라 첨가서초안에 내용 및 환경회 개정에 필요한 의견 제기를 제출합니다.

2016년 5월 30일
제출자 **박광호**
(간매소하천사업)

여주시청 귀하



주민주의견 제출서

계획명	여주시 소하천정비종합계획(제정비)	
위 치	여주시 관내 일원	
사업자	여주시청	
의견제출자	성명 조영준 (차량운전자)	연락처
	주소 여주시 장전면 삼장리 18	전화번호
첨가서초안에 대한 의견	해당 구간(소하천) 구간은 하천 5차선 상륙 후 25년 후 정비 종합계획수립으로 편입하여 주시길 간곡히 건의 드립니다.	
환경회 개정에 관한 의견	- 개회 일(정기회의)은 공개 (토, 일)이며, (월, 화, 수, 목, 금)일에는 비공개로 운영되어야 합니다. - 비공개(비밀)가 필요하다고 생각되는 공개제한 적용입니다.	

「환경영향평가법 시행령」 제14조 및 제33조제1항에 따라 첨가서초안에 내용 및 환경회 개정에 필요한 의견 제기를 제출합니다.

2016년 6월 1일
제출자 **조영준** (차량운전자)

여주시청 귀하



이천거리 천 정비계획 건의사항

연라2동 통장 김 용수

이천거리 천 정비계획 건의사항

1. 연라1길 3 들어가는 교량을 철거후
소양천 합류지점인 182-1 지점에 교량을
설치하여 기존 제방 농로를 연결하여 주세요.
2. 187-1번지 교량은 철거하고 185-1교량도 철거
216번지-183번지 사이에 교량을 넓게 설치 하여주세요.
3. 206번지 교량 설치
4. 255-1번지 지점에서 농로로 2차선 도로와 연결하여
하천을 따라 상류인 238번지 까지 농로를 넓게 만들어
주세요. 여의치 않으면 차랑 피합곳을 4곳 정도 만들어
주세요.

•이천거리 천은 상류에 여주CC 가 있어 매년
호우시 제방 붕괴와 하천 범람으로 주민들의
피해가 큰 지역입니다.
그리고 농로도 없어 산15-1 임야에 있는
소로 길을 농로로 사용하고 있어 사고도 많은 곳입니다.
하루빨리 농로를 개설하여 주민들이 안전하게
일을 할수 있도록 해주세요

2016년6월26일
여주시 연라2동 개발위원 일동

2.2 전략환경영향평가서(초안)에 대한 주민 등 의견수렴 결과 및 반영내용

구 분	제출의견	반영여부(미반영사유)	비고
가남읍	○ 김형주(코라텍산업) - 가남읍 삼군리 448-3의 하천편입 면적이 지적도상의 면적의 약 10%에 달하여 향후 사업 개발에 지장을 줄 것으로 예상되는 바, 요청컨대 해당 하천 선을 개골천 건너편의 600-구로 이동 요청 - 또한 448-3의 서측과 동측에 무제부로 잡혀있는 부분이 제방 계획이 없어 추후 사업 확장 및 토지 이용에 어려움이 예상되는 바, 제방 계획을 세워 요청	○ 일부반영 - 금회 소하천 계획시(개골천) 이미 현 지형을 고려하여 448-3번지 편입이 최소로 하기 위하여 우안측(600번지) 으로 4m 이상 확보하는 확폭계획 수립 - 448-3번지의 서측과 동측의 무제부는 산지형태의 구간으로 치수적 안정성에 문제가 없으므로 환경적 측면을 고려하여 별도의 제방 계획은 수립하지 않았으며, 코리텍산업이 위치한 곳은 시설물의 안전을 위해 고수호안 계획을 수립하였음	
	○ 임덕영 - 심석천교에서 대신천까지 하천정비 요청 - 심석천교 삼군리에서 곳부리 다리라 칭하였으며, 곳부리천교 곳부리천이라 하였으므로 개골천을 곳부리천으로 명칭 변경 요청	○ 반영 - 개골천 하류부는 당초 3~4m의 현하폭에서 6~8m의 계획하폭으로 보축 및 축제, 호안계획을 수립하여 치수적으로 안정성을 확보하였음 - 개골천→곳부리천으로의 명칭 변경은 소하천관리위원회 심의시 제안하여 반영토록 하겠음	
	○ 이해수 - 대신교 및 낙차를 낮춰줄 것을 요청함. 대신천 우기시 낙차고 인하여 농경지로 역순환으로 피해	○ 반영 - 대신교(가남읍 대신리 131-2 인근)는 대신천(지방하천) 하천시설물로 경기도에서 관리하고 있음. 이에 관련기관에 협조를 요청하여 향후 반영토록 조치토록 하겠음	
	○ 한윤석 - 은봉천과 건쟁이천 지명 및 벚들천 신규 지명을 은봉1천으로 지명 변경 요청 - 벚들천 양안 모두 농로 확보 및 소하천으로 내려가는 시설 설치요청 - 은봉 573-1에서 답 590번지 교량 증설	○ 반영 - 은봉천→건쟁이천, 벚들천(신규)→은봉1천의 명칭 변경은 소하천관리위원회 심의시 제안하여 반영토록 하겠음 - 양안으로 제방도로가 없는 구간은 보축지구 계획을 수립, 하천관리 및 주민편의를 위해 독마루폭을 확보하였으며, 소하천으로의 연결은 향후 시행계획시 반영토록 보고서에 제시토록 하겠음 ○ 부분반영 - 건쟁이천 상하류 건쟁이 3, 4교가 위치하므로 별도의 교량신설 계획을 수립하지 않았음	

구 분	제출의견	반영여부(미반영사유)	비고
점동면	○ 원용호 - 점동면 오갑산 교량 2곳 후무관(흙관) 교체 바람. 다리 호우로 인한 피해 발생	○ 반영 - 기존 교량 능력 검토를 통하여 필요시 계획하폭을 고려한 교량 재가설 계획을 수립하였음	
	○ 허 찬 - 현수1리 마을 입구 교량을 재시공 바람. 호우시 낮은 하상 및 불필요한 교각으로 피해가 우려됨	○ 반영 - 현수1리 마을입구 교량인 당밀3교(No. 14+42)은 금회 재가설하는 것으로 계획하였으며, 잔여 교량에 대해서도 교량 능력 검토를 통하여 필요시 계획하폭을 고려한 교량 재가설 계획을 수립하였음	
	○ 김연수 - 뇌곡리 3번지에 대한 도로(비법정도로)가 지번 내로 많이 들어와 있음. 이에 소하천으로 편입(8~90평) 여부 문의(외부인이 무단 주, 정차로 농업에 상당한 피해 초래) - 뇌곡리 1, 2, 3 번지내 소하천 정비시 자연석(발파석) 처리 요청	○ 부분반영 - 뇌곡리 3번지 전체 면적 1,851㎡ 중 하천이 흐르는 하도내 흐르는 구간을 소하천구간으로 지정하여 면적은 236㎡이 편입되었음 - 뇌곡리 3번지 일부구간은 고수호안 계획이 수립되어 있으나, 그 외 지번은 산지구간으로 치수적으로 안정하므로 환경성을 고려하여 금회 계획은 수립하지 않았음	
금사면	○ 지병주 - 외평리 14-3번지의 소하천에 대하여 도로(제방) 및 하천 정비 요청(법면이 높아 우천시 토사가 유출되어 개인이 콘크리트로 유실(토사)방지를 하였지만 부족)	○ 미반영 - 토사유출 구간에 고수호안 계획을 추가하여 향후 시행계획시 반영토록 하겠음	
	○ 정대식(금사2리 이장) - 소하천을 당초 도매기천에서 함작골천으로 명칭 변경 요청 - 도매기천 No. 11(좌안), No. 14~17(우안) 고수호안 추가 설치 요청	○ 반영 - 도매기천→함작골천의 명칭 변경은 소하천관리위원회 심의시 제안하여 반영토록 하겠음 ○ 미반영 - 도매기천 상류구간으로 유속이 2.44~2.76 m/s(소류력 8~9.0kgf/㎡)로 높지 않으며, 여유고 확보구간 치수적으로 안정하며, 지대가 높아 호안설치가 어려우므로 별도의 제방계획을 수립하지 않았음	

구 분	제출의견	반영여부(미반영사유)	비고
금사면	○ 윤강선 - 살띠 1천 전북리 214번지를 예정지에서 제외 요청 및 No. 13~15, No. 16~18(양안) 고수호안 반영 요청 - 살띠 2천 No. 7~10(양안) 고수호안 반영 요청 및 No. 12~13 구간 기존 건물 존치를 위한 하천구역 편입 최소화 요청	○ 미반영 - 전북리 214번지(No.11+00)의 경우 무제부 구간으로 계획홍수위(EL.47.08m)가 지반고(EL.47.03m)보다 높아 치수안정성 확보를 위해 축제계획이 필요. 이에 제방설치 구간에 대해서는 예정지로의 편입은 불가피하며, - No.13~15, No.16~18(양안) 구간은 치수적으로 안정하며, 일부 구간에 블록옹벽 및 전석쌓기가 설치되어 있어 별도의 호안계획은 수립하지 않았음 ○ 반영 - 살띠2천의 No.7~10(양안)의 우안은 금회보축계획이 수립되어 있어 향후 호안정비가 이루어지며, 좌안의 경우 노후화된 블록옹벽이 설치되어 있으나, 고수호안계획을 수립하여 제방유실 방지를 위해 추가 반영하였음 - No. 12~13 구간은 기존의 마을진입도로가 설치된 구간으로 독마루폭을 기존 도로폭을 유지하기 위해 4.0m 이상으로 계획된 바 독마루폭 변경(3.0m 이상)시 해당 지번의 예정지를 최소화 하도록 계획을 수립하였음	
	○ 지강근 - 함지골천 NO. 3 지점 낙차공 반영 및 친환경 공법으로 시공 바람	○ 반영 - 하상경사가 급한 고유속(V=3.30m/s)구간인 No.3 지점의 제방 유실방지와 주민의견을 반영하여 낙차공 설치계획 수립에 반영하였음	
	○ 이정인, 권태욱 - 금사면 전북리 250, 275-4, 275-3번지 소하천(살띠1천) 예정지 제외 및 251번지 하천구역 제외(반대 구역으로 변경) 요청 - 본 계획에 따라 도로(제방)가 높아지면 제방으로 인한 재산권 침해가 이루어므로 대체시설을 설치하는 것으로 본 기본계획을 변경 요청	○ 반영 - 전북리 250, 275-4, 275-3번지(No.5~6)의 경우 기존의 마을진입도로가 설치된 구간으로 독마루폭을 기존 도로폭을 유지하기 위해 5.0m 이상으로 계획된 바 독마루폭 변경(3.0m 이상)시 해당 지번의 예정지 제외하여 반영하였음 ○ 미반영 - 계획홍수위(EL.39.54m)가 지반고(EL. 39.70m)보다 낮아 홍수시 제방 월류는 없으나 여유고(0.6m)를 고려 경제적으로 유리한 보축계획이 필요함	

구 분	제출의견	반영여부(미반영사유)	비고
산북면	○ 김동웅 - 사낙골천 상품리 620, 620-2번지가 현재 물이 흐르지 않으며, 토지 옆으로 공사가 되어 물이 흐르고 있으니, 소하천 구역에서 제척 요청	○ 반영 - 사낙골천 상품리 620, 620-2번지는 가 구간은 제내지 굴입하도 구간으로 금회 소하천구역에서 제외하였음	
	○ 이준구 - 해여림천의 명칭을 방축천으로 변경 요청	○ 반영 - 해여림천(신규)→방축천의 명칭 변경은 소하천관리위원회 심의시 제안하여 반영토록 하겠음	
북내면	○ 신보교(신남리 이장) - 신남천 상류 준설 요청	○ 미반영 - 환경부 전략환경영향평가(초안) 의견에 “하상정리 등 저수로 준설은 하천 교란 등 수환경에 부정적인 영향을 줄 수 있으므로 최대한 지양하여야 함” 등을 고려하여 금회 계획시 최대한 현지형을 고려하였으나, 보고서의 유지관리 부분에 하상정리에 관한 내용을 수록하여 향후 반영토록 하였음	
	○ 박인선(외룡리 이장) - 갯노고리천 528-천변지 일부만 정비되어 잔여지에 대한 신속한 공사 요청 - 도로공사 반대편이 미관상 좋지 않으므로 신속한 공사 요청	○ 미반영 - 금회 갯노고리천은 보축 6지구, L=632m의 개수계획이 수립되었으며, 여주시의 사업시행의 우선순위를 평가하여 향후 공사 예정임	
	○ 이병옥(장암1리 이장) - 좌암 1천 상류 부분 정비 필요 - 청용산천 하류 부분은 정비되었으나, 상류 부분 정비 미비로 농경지 유실 우려가 많으므로 정비 필요	○ 반영 - 좌암1천 상류부의 경우 계획홍수위와 여유고를 포함하여 치수적으로 안정한 상태로 별도의 개수계획은 수립치 않았으나, 기존 교량은 노후화 및 교량 능력검토를 통하여 능력이 부족한 좌암1 8교 등을 재가설 계획 수립, 보고서의 유지관리 부분에 명기하였으며 향후 소하천 관리를 철저히 수행토록 하겠음 - 청용산천 상류구간의 경우 대부분 산지 하천 및 농경지 구간으로 계획홍수위와 여유고를 포함하여 치수적으로 안정한 상태로 별도의 개수계획은 수립치 않았으며, 보고서의 유지관리 부분에 명기하였으며 향후 소하천 관리를 철저히 수행토록 하겠음	

구 분	제출의견	반영여부(미반영사유)	비고
북내면	○ 한재민(장암2리 이장) - 좌암 1길 상류 소달산 골짜기 수로 공사를 일부 시공했으나 상류 쪽 약 15~20m에 추가 공사를 요함(농경지 유실 우려가 있음)	○ 반영 - 소계천 좌암 1길 상류구간은 소하천 구간이 아니므로 향후 소규모 시설 관리시 반영토록 보고서에 제시하겠습니다	
강천면	○ 윤성근 - 가야리 일원의 고수동천과 오감천의 하천명이 상호(서로) 명칭 변경 요청 - 고수동천은 고노동천으로 명칭 변경 요청	○ 반영 - 고수동천(고노동천)→오감천의 명칭 변경은 소하천관리위원회 심의시 제안하여 반영토록 하겠음	
	○ 곽창호(간매2리 이장) - 간매리 설경주천 상류 약 250m를 소하천정비종합계획 구간으로 편입 요청	○ 반영 - 설경주천 요청구간은 평균하폭이 2.0m 이상이며, 양안이 농경지로 이용되고 있어 재해예방 필요하므로 소하천위원회 심의시 제안하여 급회 소하천구간으로 추가 반영하였음	
중앙동	○ 조성운(가업통장) - 하류부 하천(소양천) 준설로 하상이 낮아져 상류부 소하천 블록 기초가 드러나고 있음. 가업통은 굽절천이 심함. 중앙동 소하천을 조사해서 이에 대한 대책(낙차보)이 필요	○ 반영 - 하상경사가 급하고 고유속 구간인 굽절천 일부 구간(No.6, 10, 14)에 대하여 제방 유실방지 등의 주민의견을 반영하여 낙차공(보) 3개소 설치계획 수립 반영하였음	
	○ 김용수(연라2통장, 연라2통 개발위원 일동) - 이천거리천 연라1길 3 교량을 철거 후 소양천 합류 지점인 182-1 지점에 교량을 설치 및 기존 제방 도로 연결 요청 - 187-1번지 및 185-1 교량 철거 요청 및 216~183번지 사이에 교량 설치 요청 - 206번지 교량 설치 요청 - 255-1번지 지점에서 능여로 2차선 도로와 연결하여 하천을 따라 상류인 238번지까지 농로 확장 요청(차량 피할 곳 4곳)	○ 반영 - 이천거리1교는 교량이 소양천 배수위(EL.60.04m)보다 낮아 철거하고 소양천 합류부에 신설 교량 및 제방도로를 설치하여 연라2리 마을회관 등의 진입이 가능토록 하였음 - 연라동 187-1번지(이천거리3교) 및 185-1(이천거리4교)는 재가설 계획을 수립하여 치수적으로 안전하게 계획을 수립하였으며, 216~183번지 사이는 이천거리4교를 이용 제방도로를 활용하는 것이 타당하며, 206번지(이천거리5교)의 경우 교량 재가설 계획을 수립하였음 - 255-1번지~238번지 구간의 경우 치수적으로 안정하나 농경지 진입이 어려우므로 제방도로 겸용 제방을 계획하여 향후 이용자들이 활용할 수 있도록 하였음	